T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0712
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, e ILAC

# RAPPORTO DI PROVA 00600/2013 DEL 04/02/2013

*Cliente* *T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG) -*
*Campionamento* *a cura del cliente T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG)*
*Per conto di* **SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA VIA PIAVE, 55 24022 ALZANO LOMBARDO**
*Luogo del campionamento* *SCUOLA DELL'INFANZIA - - TREZZANO ROSA - MI*
*Data campionamento* *29/01/2013*
*Descrizione campione* *pizza*
*Distinta di prelievo numero* *01244/2013*
*Dettagli:*

**Data accettazione** 30/01/2013
**Data inizio analisi** 30/01/2013
**Data fine analisi** 04/02/2013

*Tipologia prelievo* *matrice* *prodotto finito*

| PARAMETRI | U.M. | RISULTATO | incertezza di misura |
|---|---|---|---|
| **Conta batterica a 30°C**<br>METODO: UNI EN ISO 4833:2004 | UFC/g | **1.100** | |
| ***Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C***<br>METODO: ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003 | UFC/g | **< 100** | |
| ***Escherichia coli beta-glucoronidasi positivo a 44°C***<br>METODO: ISO 16649-2:2001 | UFC/g | **< 10** | |
| ***Salmonella spp.***<br>METODO: ISO 6579:2002/cor 1:2004 | - | **assente in 25 g** | |
| ***Listeria monocytogenes***<br>METODO: ISO 11290-1:1996 + ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 | - | **assente in 25 g** | |

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Emilia GRESSANI N. 036207



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.
Le prove contrassegnate da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.
L'incertezza di misura è valutata:
- per le prove chimiche in accordo con il documento SINAL DT-0002-REV1-febbraio 2000 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%);
- per le prove microbiologiche su matrici alimentari con la norma ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%).
- per le prove microbiologiche su acque con la norma ISO 8199:2005 (livello di confidenza 95%)

T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0712
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, e ILAC

# RAPPORTO DI PROVA 00601/2013 DEL 04/02/2013

*Cliente* *T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG) -*
*Campionamento* *a cura del cliente T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG)*
*Per conto di* **SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA VIA PIAVE, 55 24022 ALZANO LOMBARDO**
*Luogo del campionamento* *SCUOLA DELL'INFANZIA - - TREZZANO ROSA - MI*
*Data campionamento* *29/01/2013*
*Descrizione campione* *petto di pollo al rosmarino*
*Distinta di prelievo numero* *01244/2013*
*Dettagli:*

**Data accettazione** 30/01/2013
**Data inizio analisi** 30/01/2013
**Data fine analisi** 04/02/2013

*Tipologia prelievo* *matrice* *prodotto finito*

| PARAMETRI | U.M. | RISULTATO | incertezza di misura |
|---|---|---|---|
| **Conta batterica a 30°C**<br>METODO: UNI EN ISO 4833:2004 | UFC/g | **< 10** | |
| ***Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C***<br>METODO: ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003 | UFC/g | **< 100** | |
| ***Escherichia coli beta-glucoronidasi positivo a 44°C***<br>METODO: ISO 16649-2:2001 | UFC/g | **< 10** | |
| ***Salmonella spp.***<br>METODO: ISO 6579:2002/cor 1:2004 | - | **assente in 25 g** | |
| ***Listeria monocytogenes***<br>METODO: ISO 11290-1:1996 + ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 | - | **assente in 25 g** | |

Il Responsabile del Laboratorio
Dottore SERGIO MESSANI N. 036207



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.
Le prove contrassegnate da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.
L'incertezza di misura è valutata:
- per le prove chimiche in accordo con il documento SINAL DT-0002-REV1-febbraio 2000 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%);
- per le prove microbiologiche su matrici alimentari con la norma ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%).
- per le prove microbiologiche su acque con la norma ISO 8199:2005 (livello di confidenza 95%)

T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0712
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, e ILAC

# RAPPORTO DI PROVA 00602/2013 DEL 04/02/2013

*Cliente* *T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG) -*
*Campionamento* *a cura del cliente T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG)*
*Per conto di* **SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA VIA PIAVE, 55 24022 ALZANO LOMBARDO**
*Luogo del campionamento* *SCUOLA DELL'INFANZIA - - TREZZANO ROSA - MI*
*Data campionamento* *29/01/2013*
*Descrizione campione* *patate lesse*
*Distinta di prelievo numero* *01244/2013*
*Dettagli:*

**Data accettazione** 30/01/2013
**Data inizio analisi** 30/01/2013
**Data fine analisi** 04/02/2013

*Tipologia prelievo* *matrice* *prodotto finito*

| PARAMETRI | U.M. | RISULTATO | incertezza di misura |
|---|---|---|---|
| **Conta batterica a 30°C**<br>METODO: UNI EN ISO 4833:2004 | UFC/g | **< 10** | |
| ***Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C***<br>METODO: ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003 | UFC/g | **< 100** | |
| ***Escherichia coli beta-glucoronidasi positivo a 44°C***<br>METODO: ISO 16649-2:2001 | UFC/g | **< 10** | |
| ***Salmonella spp.***<br>METODO: ISO 6579:2002/cor 1:2004 | - | **assente in 25 g** | |
| ***Listeria monocytogenes***<br>METODO: ISO 11290-1:1996 + ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 | - | **assente in 25 g** | |

Il Responsabile del Laboratorio

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dottore
STEFANO
GRESSANI
N. 036207



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.
Le prove contrassegnate da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.
L'incertezza di misura è valutata:
- per le prove chimiche in accordo con il documento SINAL DT-0002-REV1-febbraio 2000 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%);
- per le prove microbiologiche su matrici alimentari con la norma ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%).
- per le prove microbiologiche su acque con la norma ISO 8199:2005 (livello di confidenza 95%)

T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0712
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, e ILAC

# RAPPORTO DI PROVA 00603/2013 DEL 04/02/2013

*Cliente* *T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG) -*
*Campionamento* *a cura del cliente T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG)*
*Per conto di* **SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA VIA PIAVE, 55 24022 ALZANO LOMBARDO**
*Luogo del campionamento* *SCUOLA DELL'INFANZIA - - TREZZANO ROSA - MI*
*Data campionamento* *29/01/2013*
*Descrizione campione* *acqua di rete*
*Distinta di prelievo numero* *01244/2013*
*Dettagli:*
*Luogo prelievo* *rubinetto zona verdure*
*Aspetto campione* *liquido limpido, incolore e inodore*

**Data accettazione** 30/01/2013
**Data inizio analisi** 30/01/2013
**Data fine analisi** 02/02/2013

*Tipologia prelievo* *acqua potabile*

| PARAMETRI | U.M. | RISULTATO | incertezza di misura |
|---|---|---|---|
| **Conta microbica totale** METODO: UNI EN ISO 6222:2001 | UFC/ ml | **20** | |
| **Batteri coliformi a 37°C** METODO: UNI EN ISO 9308-1:2002 | UFC/100 ml | **0** | |
| ***Escherichia coli*** METODO: UNI EN ISO 9308-1:2002 | UFC/100 ml | **0** | |
| ***Clostridium perfringens (spore comprese)*** METODO: DLgs n° 31 02/02/2001 SO GU n° 52 03/03/2001 All III | UFC/100 ml | **0** | |
| **Enterococchi intestinali** METODO: UNI EN ISO 7899-2:2003 | UFC/100 ml | **0** | |
| **Torbidità** * METODO: MP 001/A rev 01 2010 | mg/l (come SiO2) | **3,28** | |
| **Conduttività** * METODO: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | µS/cm | **305** | |
| **pH (Concentrazione ioni idrogeno)** * METODO: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | unità pH | **7,79** | |
| **Nitriti** * METODO: MP 016/A rev 01 2010 | mg/l (come NO2) | **< 0,05** | |
| **Nitrato** * METODO: MP 015/A rev 01 2010 | mg/l (come NO3) | **15,2** | |
| **Durezza** * METODO: MP 011/A rev 01 2010 | °F | **21,6** | |



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.
Le prove contrassegnate da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.
L'incertezza di misura è valutata:
- per le prove chimiche in accordo con il documento SINAL DT-0002-REV1-febbraio 2000 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%);
- per le prove microbiologiche su matrici alimentari con la norma ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%).
- per le prove microbiologiche su acque con la norma ISO 8199:2005 (livello di confidenza 95%)

T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0712
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, e ILAC

**RAPPORTO DI PROVA 00603/2013 DEL 04/02/2013**

Il Responsabile del Laboratorio

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dottore
N. 036207



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.
Le prove contrassegnate da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.
L'incertezza di misura è valutata:
- per le prove chimiche in accordo con il documento SINAL DT-0002-REV1-febbraio 2000 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%);
- per le prove microbiologiche su matrici alimentari con la norma ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%).
- per le prove microbiologiche su acque con la norma ISO 8199:2005 (livello di confidenza 95%)

T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

# RAPPORTO DI PROVA 00604/2013 DEL 04/02/2013

| | |
|---|---|
| *Cliente* | *T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG) -* |
| *Campionamento* | *a cura del cliente T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG)* |
| *Per conto di* | **SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA VIA PIAVE, 55 24022 ALZANO LOMBARDO** |
| *Luogo del campionamento* | *SCUOLA PRIMARIA - "CARLO PORTA" - TREZZANO ROSA - MI* |
| *Data campionamento* | *29/01/2013* |
| *Descrizione campione* | *superficie ambientale* |
| *Distinta di prelievo numero* | *01242/2013* |
| *Dettagli:* | |

**Data accettazione** 30/01/2013
**Data inizio analisi** 30/01/2013
**Data fine analisi** 02/02/2013

*Tipologia prelievo* *tampone di superficie*

| PARAMETRI | U.M. | RISULTATO | incertezza di misura |
|---|---|---|---|
| *fondo piatto da lavastoviglie* | | | |
| **Carica Batterica Totale** | UFC/cm² | **< 5** | |
| * METODO: MFHPB-33:2001 | | | |
| *fondo piatto da lavastoviglie* | | | |
| ***Escherichia coli*** | UFC/cm² | **< 5** | |
| * METODO: MFHPB-34:2001 | | | |
| *base cassetto più utensili puliti* | | | |
| **Ricerca Salmonella spp** | - | **assente** | |
| * METODO: AFNOR UNI 03/06-12/07 | | | |
| *base cassetto più utensili puliti* | | | |
| **Ricerca Listeria monocytogenes** | - | **assente** | |
| * METODO: AFNOR UNI 03/04-04/05 | | | |

Il Responsabile del Laboratorio

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dott. SERGIO CRESSANI N. 036207



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.

T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0712
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, e ILAC

# RAPPORTO DI PROVA 00605/2013 DEL 04/02/2013

| | |
|---|---|
| *Cliente* | *T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG) -* |
| *Campionamento* | *a cura del cliente T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG)* |
| *Per conto di* | **SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA VIA PIAVE, 55 24022 ALZANO LOMBARDO** |
| *Luogo del campionamento* | *SCUOLA PRIMARIA - "CARLO PORTA" - TREZZANO ROSA - MI* |
| *Data campionamento* | *29/01/2013* |
| *Descrizione campione* | *acqua di rete* |
| *Distinta di prelievo numero* | *01242/2013* |
| *Dettagli:* | |
| *Luogo prelievo* | *rubinetto destro zona lavaggio* |
| *Aspetto campione* | *liquido limpido, incolore e inodore* |

**Data accettazione** 30/01/2013
**Data inizio analisi** 30/01/2013
**Data fine analisi** 02/02/2013

*Tipologia prelievo* *acqua potabile*

| PARAMETRI | U.M. | RISULTATO | incertezza di misura |
|---|---|---|---|
| **Conta microbica totale**<br>METODO: UNI EN ISO 6222:2001 | UFC/ ml | **50** | |
| **Batteri coliformi a 37°C**<br>METODO: UNI EN ISO 9308-1:2002 | UFC/100 ml | **0** | |
| ***Escherichia coli***<br>METODO: UNI EN ISO 9308-1:2002 | UFC/100 ml | **0** | |
| ***Clostridium perfringens (spore comprese)***<br>METODO: DLgs n° 31 02/02/2001 SO GU n° 52 03/03/2001 All III | UFC/100 ml | **0** | |
| **Enterococchi intestinali**<br>METODO: UNI EN ISO 7899-2:2003 | UFC/100 ml | **0** | |
| **Torbidità**<br>* METODO: MP 001/A rev 01 2010 | mg/l (come SiO2) | **3,20** | |
| **Conduttività**<br>* METODO: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | µS/cm | **317** | |
| **pH (Concentrazione ioni idrogeno)**<br>* METODO: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | unità pH | **7,75** | |
| **Nitriti**<br>* METODO: MP 016/A rev 01 2010 | mg/l (come NO2) | **< 0,05** | |
| **Nitrato**<br>* METODO: MP 015/A rev 01 2010 | mg/l (come NO3) | **21,4** | |
| **Durezza**<br>* METODO: MP 011/A rev 01 2010 | °F | **22,7** | |



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.
Le prove contrassegnate da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.
L'incertezza di misura è valutata:
- per le prove chimiche in accordo con il documento SINAL DT-0002-REV1-febbraio 2000 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%);
- per le prove microbiologiche su matrici alimentari con la norma ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%).
- per le prove microbiologiche su acque con la norma ISO 8199:2005 (livello di confidenza 95%)

T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0712
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, e ILAC

**RAPPORTO DI PROVA 00605/2013 DEL 04/02/2013**

Il Responsabile del Laboratorio

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
N. 036207



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.
Le prove contrassegnate da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.
L'incertezza di misura è valutata:
- per le prove chimiche in accordo con il documento SINAL DT-0002-REV1-febbraio 2000 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%);
- per le prove microbiologiche su matrici alimentari con la norma ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009 (fattore di copertura k = 2, livello di confidenza 95%).
- per le prove microbiologiche su acque con la norma ISO 8199:2005 (livello di confidenza 95%)

T.Q.S.I. S.r.l. - Via Eustacchio Capitanio, 26 - 24020 Cene (BG)
Tel. 035-719313 Fax. 035-719322 - P. IVA e Cod. Fisc. 02631350168
http:// www.tqsilab.it - e-mail: laboratorio@tqsi.it
Laboratorio n° 030016301003 Registro Regione Lombardia DGR 9/266 14.07.2010

# RAPPORTO DI PROVA 00606/2013 DEL 04/02/2013

*Cliente* *T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG) -*
*Campionamento* *a cura del cliente T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. - Piazza Italia, 15 - 24020 Cene (BG)*
*Per conto di* **SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA VIA PIAVE, 55 24022 ALZANO LOMBARDO**
*Luogo del campionamento* *SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "ILARIA ALPI" - TREZZANO ROSA - MI*
*Data campionamento* *29/01/2013*
*Descrizione campione* *superficie ambientale*
*Distinta di prelievo numero* *01241/2013*
*Dettagli:*

**Data accettazione** 30/01/2013
**Data inizio analisi** 30/01/2013
**Data fine analisi** 02/02/2013

*Tipologia prelievo* *tampone di superficie*

| PARAMETRI | U.M. | RISULTATO | incertezza di misura |
|---|---|---|---|
| *tavolo pulito* | | | |
| **Carica Batterica Totale** | UFC/cm² | **1** | |
| * METODO: MFHPB-33:2001 | | | |
| *tavolo pulito* | | | |
| ***Escherichia coli*** | UFC/cm² | **< 5** | |
| * METODO: MFHPB-34:2001 | | | |
| *vasca interna lavandino* | | | |
| **Ricerca Salmonella spp** | - | **assente** | |
| * METODO: AFNOR UNI 03/06-12/07 | | | |
| *vasca interna lavandino* | | | |
| **Ricerca Listeria monocytogenes** | - | **assente** | |
| * METODO: AFNOR UNI 03/04-04/05 | | | |

Il Responsabile del Laboratorio

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
SERGIO MESSANI
N. 036207



Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto nelle sue parti senza il consenso scritto del laboratorio.
I risultati del Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.